



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



This programme is co-funded by
the European Union



**កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលកម្ពុជា
ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ**

**ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ
នៅកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**

©FAO CAPFISH-Capture, Marcel Kroese 2021

របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុទ្រ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។
ខ្លឹមសារនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលជលផល ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

១. សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បង លើការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរអំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រមូលទិន្នន័យបានអនុវត្តតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទដោយបានពង្រីកតាមតំបន់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់។

របាយការណ៍ស្ថិតិនេះជាការវិភាគបឋមផ្នែកលើទិន្នន័យសំណាក និងការវិភាគផ្ដោតលើសូចនាករចម្បងៗដែលទទួលបានពីសំណាកនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះមិនតំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយ ហើយអាចនឹងកែសម្រួលឱ្យស្របទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនាពេលអនាគត។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨ទំព័រ។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងនៅទីតាំងឡើងផលនេសាទ ចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។

តារាងទី១. ចំនួនទូកនេសាទជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមចំណាត់ថ្នាក់ទូកនិងតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ

ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ទូកនេសាទខ្នាតតូច	ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម
កោះកុង	ឧកញ៉ា លីយ៉ុងផាត់	៣	២៥
កោះកុង	ថ្មស	១៦	១២
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ		២៨
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក		២៨
កំពត	កំពង់កណ្តាល		២៨
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	១៧	១១
កែប	អំពង់	៧	២១
កែប	អូរក្រសារ	៣	២៥
សរុប		៤៦	១៧៨

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានប្រវែងទូកនេសាទ ១២-២៤ ម៉ែត្រ និងទូកអូសអូសទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីទំហំ រួមទាំងទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលប្រើឧបករណ៍រនាស់អូសត្រែងឈាម(blood cockle dragnet)។

២. លទ្ធផលអង្កេតនិងការវិនិច្ឆ័យ

២.១ ផលនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍នេសាទ

តារាងទី២. ផលនេសាទជាមធ្យម (គ.ក្រ) តាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២


ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ឧបករណ៍	នាវាខ្នាតតូច		នាវាខ្នាតមធ្យម	
			ផលនេសាទមធ្យម	ε%	ផលនេសាទមធ្យម	ε%
កោះកុង	ថ្មស	លបត្រីម្រើមព្រះ	៦,៦	២៨,៣%	១២,៥	៤,០%
កែប	អំពែង	លបត្រីម្រើមព្រះ	៣១,១	៣២,៧%	១៤,៨	២០,៨%
កែប	អូរក្រសារ	លបត្រីម្រើមព្រះ			១៩,៨	១៩,៤%
កោះកុង	ថ្មស	មងក្តាម	២៧,១	៧៣,៤%		
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងក្តាម			២៦១,៦	៤,១%
កែប	អូរក្រសារ	មងក្តាម			១៥,៤	១៥,១%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	លបក្តាម			៧០០,០	២១,៨%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	លបក្តាម			២២,៦	១៤,៥%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	មងត្រី			១.០០០,០	០,០%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	មងត្រី	៤១,៨	១៥,០%	២៥,៧	២៤,៨%
កែប	អូរក្រសារ	មងត្រី	១៤,៣	៤០,៤%		
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងត្រីកាម៉ុង			១០១៥,៤	៨,១%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	មងត្រីកាម៉ុង			៧៥០,០	៣៣,៣%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	រនងខ្យងចាប់មីក			៣៦៥,០	២៩,៩%
កោះកុង	ថ្មស	ឧបករណ៍ផ្សេងៗ	២.១០០,០	៧១,៤%		
កោះកុង	ថ្មស	ឈើប ឌុន	៤៦,៨	១១,២%		
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	មងបង្កា	៩៧,៥	២,៦%	៨.៧៤៦,៧	៤៩,៩%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	អូនអូស			៤.២៦៣,៥	៥៤,៥%
កោះកុង	ថ្មស	អូនអូស			៧៤,៩	១៤,៤%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	អូនអូស			៧១៥,៧	៧,២%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	អូនអូស			៨៨,០	២,៨%
កែប	អំពែង	អូនអូស			៥៨,៤	៧,៨%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	អូនអូស (នាវាខ្នាតតូច) ¹			៨៥,០	៦៣,៤%
កោះកុង	ថ្មស	រនាស់អូសគ្រុំក្រឡាហូល	៥៨៥,០	៣,០%		

ε% ជាកម្រិតលំអៀង ប្រសិនបើខ្ពស់ជាង៣០% តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ចំនួនដែលមិនមានបង្ហាញតម្លៃ ε% ជាចំនួនដែលផ្អែកលើការកត់ត្រាតែម្តង ដែលមិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះបាន ហើយមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះផងដែរ។

¹ ពីមុនគេចាត់ឧបករណ៍នេះជា “អូនអូសតាមឆ្នេរទឹករាក់” ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២២ គេបានធ្វើការកែតម្រូវ ដោយកត់ត្រាឧបករណ៍នេះជា “អូនអូស”


តារាងទី៣. សមាមាត្រផលនេសាទសរុបតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ

ឧបករណ៍នេសាទ	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	កំពត	កែប	សរុប (គ.ក្រ)	សរុប (%)
អ្ននអ្នស	៧៦,៤%	២២,២%		១,៤%	៧៣.១២៩,០	៥៦,៥%
មងបង្កា	៩៩,៩%	០,១%		០,១%	២៦.៤៧១,៥	២០,៥%
មងត្រីកាម៉ុង		៨២,៦%	១៧,៤%		៨.៦០៨,០	៦,៧%
ឧបករណ៍ផ្សេងៗ	៩២,៦%		៧,៤%		៥.៤០០,០	៤,២%
មងត្រី			៩៨,៩%	១,១%	២.៦០៦,៥	២,០%
លបក្តាម	៨៩,៧%		៨,៥%	១,៨%	២.៣៤២,២	១,៨%
មងក្តាម	២,៥%	៨៣,០%		១៤,៦%	២.២០៧,២	១,៧%
អ្ននអ្នសតាមឆ្នេរទឹករាក់			១០០,០%		១.៩៩៤,០	១,៥%
រោស់អ្នសត្រីក្រឡាហូល	១០០,០%				១.៧៥៥,០	១,៤%
រនងខ្យងចាប់មីក	១០០,០%				១.៦៦០,០	១,៣%
លបក្តាម	១០០,០%				១.២៧០,០	១,០%
មងបង្កាត្រឡា ៣ហ៊ិន & មងក្តាម		១០០,០%			១.០៨៨,០	០,៨%
លបត្រីមើមព្រះ	១៦,៥%			៨៣,៥%	៣៥០,៩	០,៣%
ឈើប ខុន	១០០,០%				២២៨,៧	០,២%
សន្ទូចរនងចាប់មីក	៩៦,៨%			៣,២%	៦២,០	០,០៥%
មងក្តាមត្រឡា ៦ហ៊ិន & មងបង្កា		១០០,០%			៦០,០	០,០៥%
មងត្រីត្រឡា ៤១ហ៊ិន & មងត្រីកាម៉ុង			១០០,០%		៥៣,០	០,០៤%
លបខ្យង		១០០,០%			៤០,០	០,០៣%
សន្ទូចត្រី	៥៣,៨%		៤៦,២%		១៩,៥	០,០២%
មងត្រីក្បក			១០០,០%		១៦,០	០,០១%
មងត្រីកាវ៉ាវ			១០០,០%		១២,០	០,០១%
រោស់អ្នសត្រែងឈាម	១០០,០%				២,៥	០,០០២%
សរុប	៧៣,១%	២០,៤%	៥,២%	១,៣%		



ក្រាហ្វិកទី១. ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទចម្បងៗនិងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍

២.២ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ




ក្រាហ្វិកទី២. ក្រុមវារីសត្វចម្បងៗដែលបានរាយការណ៍ (ផលនេសាទរាយការណ៍ សរុប: ១៤៥.៨៤៧ គ.ក្រ)

តារាងទី៤. ប្រភេទ និងក្រុមប្រភេទនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមទម្ងន់ ទាំង២០ប្រភេទ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ផលនេសាទ (គ.ក្រ)	ផលនេសាទ%	
			ប្រភេទ (%)	កំណើន ² (%)
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	៣៦.៦៥៦,០	២៥,១%	២៥,១%
	Other fish nei	៣០.០៣៦,០	២០,៦%	៤៥,៧%
<i>Metapenaeus spp.</i>		១៣.៩២០,០	៩,៥%	៥៥,៣%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១៣.១៥០,០	៩,០%	៦៤,៣%
	Pony fishes	៦.៧៦២,០	៤,៦%	៦៨,៩%
	trash fish	៦.៣៥២,០	៤,៤%	៧៣,៣%
	7-Mollusks nei	៥.៩៨៦,០	៤,១%	៧៧,៤%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	៥.១៨៣,០	៣,៦%	៨០,៩%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	៤.២១០,០	២,៩%	៨៣,៨%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៣.៨៧៦,០	២,៧%	៨៦,៥%
	Other catch nei	៣.៣៨៦,០	២,៣%	៨៨,៨%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	២.១៣០,០	១,៥%	៩០,៣%
	Octopus	១.៧៩២,០	១,២%	៩១,៥%
<i>Leiognathus equulus</i>	Common ponyfish	១.៦៥៥,០	១,១%	៩២,៦%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	១.១៨០,០	០,៨%	៩៣,៤%
	Squids nei	១.១៥៥,០	០,៨%	៩៤,២%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	១.០២៨,០	០,៧%	៩៤,៩%
	Needlefish nei	១.០០៦,០	០,៧%	៩៥,៦%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	៨៤១,០	០,៦%	៩៦,២%
ប្រភេទផ្សេងទៀត		៥.៥៤៣,០	៣,៨%	១០០,០%
ទម្ងន់សរុបរាយការណ៍		១៤៥.៨៤៧		

² នេះតំណាងឱ្យសមាមាត្រកើនឡើង ជាដង្វាស់សម្រាប់ភាពចម្រុះនៃការនេសាទ



ក្រាហ្វិកទី៣. សមាមាត្រតម្លៃផលនេសាទសរុប (១០០០រៀល) ដែលបានអង្កេតតាមក្រុមវារីសត្វចម្បងៗ (តម្លៃសរុប: ៧៤០.៥៩៦.០០០រៀល)

តារាងទី៥. ប្រភេទចំនួន២០ដែលនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមតម្លៃ (១០០០រៀល) និងតម្លៃមធ្យម/គ.ក្រ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	តម្លៃ (១០០០រៀល)	តម្លៃ (%)	កំណើន (%)	តម្លៃ (រៀល/គ.ក្រ)
<i>Metapenaeus spp.</i>		១៧១.៤៥១,០	២៣,២%	២៣,២%	១៤.០០០,០
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	១៥៦.០៧៥,០	២១,១%	៤៤,២%	២៧.០០០,០
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១៥៤.១៧០,០	២០,៨%	៦៥,០%	១៨.០០០,០
	Other fish nei	៤០.៥៧៤,០	៥,៥%	៧០,៥%	៣.០០០,០
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	២៩.៩៤៨,០	៤,០%	៧៤,៦%	១.០០០,០
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	២៥.១៦៥,០	៣,៤%	៧៨,០%	៦.០០០,០
	Octopus	២៤.៣៥៧,០	៣,៣%	៨១,៣%	១២.០០០,០
	Squids nei	២២.៤៦៨,០	៣,០%	៨៤,៣%	១៨.០០០,០
	Other catch nei	១៧.៥៩៧,០	២,៤%	៨៦,៧%	១០.០០០,០
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	១៦.៦៥០,០	២,២%	៨៨,៩%	៨.០០០,០
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	១២.៥៨០,០	១,៧%	៩០,៦%	១២.០០០,០
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	៦.៣០៤,០	០,៩%	៩១,៥%	១.០០០,០
	Pony fishes	៥.៣៥៩,០	០,៧%	៩២,២%	១.០០០,០
	Mantis shrimp	៥.១៨១,០	០,៧%	៩២,៩%	៨៦.០០០,០
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	៥.០០០,០	០,៧%	៩៣,៦%	២៥.០០០,០

	Needlefish nei	៤.៥៣៨,០	០,៦%	៩៤,២%	៦.០០០,០
	trash fish	៤.០៦២,០	០,៥%	៩៤,៧%	១.០០០,០
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	៣.៧៨៧,០	០,៥%	៩៥,២%	២១.០០០,០
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	៣.៦០៦,០	០,៥%	៩៥,៧%	២.០០០,០
ប្រភេទដទៃទៀត		៣១.៧២៤,០	៤,៣%	១០០,០%	
តម្លៃសរុបរាយការណ៍		៧៤០.៥៩៦			

ថ្លៃទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទនោះទេ ក្រុមប្រភេទមានតម្លៃទីផ្សារ (ពាណិជ្ជកម្ម) មួយចំនួនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលដោយឡែក។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា



បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

លោក ស៊ីយ សេរីឌ្យន៍

ថ្ងៃ ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣



ជុំ សុចា

ឧបសម្ព័ន្ធ ១. ផលនេសាទតាមប្រភេទ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ តាមខេត្ត (ផលចាប់របាយការណ៍សរុប: ១៤៥.៨៤៧ គ.ក្រ)

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	កាកឹម			២៣.០០៥,០	១៣.៦៥១,០	៣៦.៦៥៦,០	២៥,១៣%
	Other fish nei	ប្រភេទត្រីចំរុះ	១.១៨៦,០	២៥៤,០	២៥.៩០០,០	២.៦៩៦,០	៣០.០៣៦,០	២០,៥៩%
<i>Metapenaeus spp.</i>		បង្កាឱខាក់			១៣.៩២០,០		១៣.៩២០,០	៩,៥៤%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	បង្កា		២៣៨,០	១២.២៨៣,០	៦២៩,០	១៣.១៥០,០	៩,០២%
	Pony fishes	ត្រីកិ	៦២,០		៦.១០០,០	៦០០,០	៦.៧៦២,០	៤,៦៤%
	trash fish	ត្រីដី		៣៤១,០	៥.២២០,០	៧៩១,០	៦.៣៥២,០	៤,៣៦%
	Mollusks nei	សប្បីសត្វ ពពូកខ្យង ត្រី ងាវ		៣១,០	៥.៩៥៥,០		៥.៩៨៦,០	៤,១០%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	ក្តាមសេះ	២៩២,៤	៣៥១,០	២.៥៦៦,០	១.៩៧៤,០	៥.១៨៣,០	៣,៥៥%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	ត្រីកាជី	១០,០		៤.២០០,០		៤.២១០,០	២,៨៩%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	ត្រីផ្លាតូ ឬត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី	១.៣៨៤,០			២.៤៩២,០	៣.៨៧៦,០	២,៦៦%
	Other catch nei	ផ្សេងៗ	៣.២៧៧,០	៩៨,០	១១,០		៣.៣៨៦,០	២,៣២%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	ត្រីកាឡាំង				២.១៣០,០	២.១៣០,០	១,៤៦%
	Octopus	មីកពឹងពាង	១០៦,០	៣៦,០	១.៦០៧,០	៤៣,០	១.៧៩២,០	១,២៣%
<i>Leiognathus equulus</i>	Common ponyfish	ត្រីសំបោរហៀរ “មាន រំអិល”			១.៦៥៥,០		១.៦៥៥,០	១,១៣%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	ត្រីកាម៉ុងឬត្រីឆ្មាធូ			៨០,០	១.១០០,០	១.១៨០,០	០,៨១%
	Squids nei	មីក		៣២,០	១.០៤៥,៧	៧៧,០	១.១៥៥,០	០,៧៩%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	មីកស្លូក	២៨,០	៤០,០	៩៣១,០	២៩,០	១.០២៨,០	០,៧០%
	Needlefish nei	ត្រីជ្រោង	១.០០០,០	៥,៥			១.០០៦,០	០,៦៩%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	ត្រីកាម៉យ	៤៥៩,០			៣៨២,០	៨៤១,០	០,៥៨%
<i>Crenimugil seheli</i>	Bluespot mullet	ត្រីក្បក	៥១៤,០		៥៥,០		៥៦៩,០	០,៣៩%
	Lizardfish	ត្រីក្អម	១០០,០		២៨០,០	៧៥,០	៤៥៥,០	០,៣១%
<i>Otolithes ruber</i>	Tigertooth Croaker	ត្រីចង្កូមបី			៣៥០,០		៣៥០,០	០,២៤%
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	ត្រីកូនគុំ				៣៣៥,០	៣៣៥,០	០,២៣%
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	ត្រីកន្ត្រាំងក្រអូម	២០,០		៣០០,០		៣២០,០	០,២២%
	squirrelfish	ត្រីក្រហម		១៣,០		៣០៥,០	៣១៨,០	០,២២%
<i>Sardinella gibbosa</i>	goldstripe sardine	ត្រីគូន			៣០០,០		៣០០,០	០,២១%
<i>Chirocentrus dorab</i>	Dorab wolf-herring	ត្រីស្រោមដាវ			២១០,០		២១០,០	០,១៤%
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	ត្រីតុកកែកៅ			២០០,០		២០០,០	០,១៤%
<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper	ត្រីអាំងក៏យក្រហម			២០០,០		២០០,០	០,១៤%
	Rabbitfish	ត្រីកន្ត្រាំង	១៣១,០	៤៣,០			១៧៤,០	០,១២%
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	បង្កាខ្លីង	១,០	៤៤,៥		១២៥,០	១៧១,០	០,១២%
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	ពពួកមីកស្លូកនិងមីក បំពង់		១,០	៤២,០	១០៧,០	១៥០,០	០,១០%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Lutjanus russelli</i>	Russell's snapper	ត្រីបោះត្រា			១៥០,០		១៥០,០	០,១០%
<i>Thryssa hamiltonii</i>	Hamilton's thryssa	ត្រីស្លឹកឫស្សី			១២០,០		១២០,០	០,០៨%
	Shrimps (all kinds of shrimps)	ពពួកបង្កាគ្រប់ប្រភេទ ទាំងអស់		៩៣,០	២២,០		១១៥,០	០,០៨%
	Small mixed shrimp nei	គី			១១០,០		១១០,០	០,០៨%
	Other catch	ផ្សេងៗទៀត	១០០,០				១០០,០	០,០៧%
<i>Nemipterus japonicus</i>	Japanese threadfin bream	ត្រីជប៉ុនក្រហម	១០០,០				១០០,០	០,០៧%
	Crabs nei	ក្តាមផ្សេងៗ		៩៦,០			៩៦,០	០,០៧%
<i>Selaroides leptolepis</i>	Yellow stripe trevally	ត្រីឆ្មុតលឿង			៨៥,០		៨៥,០	០,០៦%
	Mantis shrimp	បង្កងកណ្តុប	៥២,៨		០,៧	២៨,៥	៨២,០	០,០៦%
	Parrot fish	ត្រីសេក	២៧,០	៣៦,០			៦៣,០	០,០៤%
	Shellfish nei	ខ្យង មីក ក្តាមផ្សេងៗ		១០,០		៥០,០	៦០,០	០,០៤%
<i>Lutjanus gibbus</i>	humpback red snapper	ត្រីឆ្មុតក្រហម			៦០,០		៦០,០	០,០៤%
<i>Penaeus merguensis</i>	Banana shrimp	បង្កាប៉ារ៉ា		២៤,០	២៣,៥	១០,០	៥៧,៥	០,០៤%
<i>Diagramma pictum</i>	Painted sweetlips	ត្រីកាដី			៥០,០		៥០,០	០,០៣%
<i>Nemipterus hexodon</i>	Ornate treadfin bream	ត្រីអាងគីមលី			៥០,០		៥០,០	០,០៣%
<i>Sarda orientalis</i>	Striped bonito	ត្រីឈាមស	៥០,០				៥០,០	០,០៣%
<i>Scomberomorus sp.</i>	Spanish mackerel species nei	ត្រីបេកា	៣,០			៣៧,០	៤០,០	០,០៣%
<i>Stolephorus indicus</i>	Indian anchovy	ត្រីក្រចកក្របី			៤០,០		៤០,០	០,០៣%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Brevitrygon imbricata</i>	Scaly whipray	បបែលមាន់		១,០	៣០,០	៧,០	៣៨,០	០,០៣%
<i>Saurida undosquamis</i>	Bushtooth lizardfish	ត្រីភ្នំចិនអុជខ្មៅ				៣៧,០	៣៧,០	០,០៣%
	Crabs (swimming crab, mud crab)	ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជាដើម)		៣១,០	៤,០		៣៥,០	០,០២%
<i>Portunus spp.</i>	Swimming crabs	ក្តាមសេះ		៤,០	១,០	៣០,០	៣៥,០	០,០២%
<i>Priacanthus tayenus</i>	Purple-spotted bigeye	ត្រីក្រហមភ្នែកលៀន			៣៥,០		៣៥,០	០,០២%
<i>Karalla daura</i>	Goldstripe ponyfish	ត្រីសំពោរហៀរអិល			៣០,០		៣០,០	០,០២%
<i>Sillago sihama</i>	Silver sillago	ត្រីព្រលួស		២០,០			២០,០	០,០១%
<i>Lethrinus harak</i>	Thumbprint emperor	ត្រីបោះត្រា			១៣,០		១៣,០	០,០១%
<i>Sphyraena obtusata</i>	Obtuse barracuda	ត្រីអង្រែ	៦,០			៧,០	១៣,០	០,០១%
	Rays nei	បបែល	៣,០	៩,៥			១២,៥	០,០១%
	Flounders and soles nei	ត្រីអណ្តាតផ្លែ	១០,៥		០,៥		១១,០	០,០១%
<i>Arius maculatus</i>	Spotted catfish	ត្រីក្អក	១១,០				១១,០	០,០១%
<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	Fourfinger threadfin	ត្រីកាវ៉ាវ	៩,០	១,៥			១០,៥	០,០១%
	Snappers, jobfishes	ត្រីអាំងកឹយ		៨,០			៨,០	០,០១%
<i>Parastromateus niger</i>	Black Pomfret	ត្រីចាបខ្មៅ			៥,០	២,០	៧,០	០,០០%
<i>Scomberomorus lineolatus</i>	Streaked seerfish	ត្រីបេកា			៧,០		៧,០	០,០០%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Acanthurus sp.</i>	Surgeonfish	ត្រីកាតាំង	៥,០	១,៥			៧,០	០,០០%
	Cutlassfish	ត្រីកុក	៤,០				៤,០	០,០០%
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	ត្រីកន្ទុយរឹង				៤,០	៤,០	០,០០%
<i>Acanthurus lineatus</i>	Lined surgeonfish	ត្រីកាតាំងឆ្មុត			៣,០		៣,០	០,០០%
<i>Pseudorhombus arsius</i>	Large tooth flounder	ត្រីអណ្តាតឆ្មុត		៣,០			៣,០	០,០០%
<i>Scylla serrata</i>	Mud crab	ក្តាមថ្ម	១,០	១,០	០,៩		៣,០	០,០០%
<i>Anadara granosa</i>	Blood cockle	គ្រែងឈាម			២,៥		៣,០	០,០០%
	4-Cephalopods (octopus)	ពពួកមីកពីងពាង		២,០			២,០	០,០០%
	Barracuda	ត្រីអង្រែ				២,០	២,០	០,០០%
	Emperors, scavengers nei	ត្រីគ្រាប់ខ្នុរ			២,០		២,០	០,០០%
<i>Gazza minuta</i>	Toothpony	ត្រីសំបោរហៀរ “គ្មាន រំអិល”			២,០		២,០	០,០០%
<i>Polydactylus sexfilis</i>	Sixfinger threadfin	ត្រីកាវ៉ាវព្រុយប្រាំមួយ				២,០	២,០	០,០០%
	Lobster	បង្កងប៉ាក		១,៥			២,០	០,០០%
	Sharks and Rays	ប្រភេទត្រីជី(ពពួកមាន តម្លៃថោក)	១,០				១,០	០,០០%
<i>Atule mate</i>	Yellowtail scad	ត្រីកូនគុំ			១,០		១,០	០,០០%
<i>Saurenchelys cancrivora</i>	Slender Sorcerer	ត្រីខ្លីងសមុទ្រ		១,០			១,០	០,០០%