



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



This programme is co-funded by  
the European Union



© FAO CAPFISH-Capture, Marcel Kroese 2021

# កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលកម្ពុជា ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ

ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ  
នៅកន្លែងឆ្នើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

## របាយការណ៍ស្តីពីផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុទ្រ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។

ខ្លឹមសារនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលជលផល ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

## ១. សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បង លើការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរអំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រមូលទិន្នន័យបានអនុវត្តតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទដោយបានពង្រីកតាមតំបន់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់។

របាយការណ៍ស្ថិតិនេះជាការវិភាគបឋមផ្នែកលើទិន្នន័យសំណាក និងការវិភាគផ្ដោតលើសូចនាករចម្បងៗដែលទទួលបានពីសំណាកនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះមិនតំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយ ហើយអាចនឹងកែសម្រួលឱ្យស្របទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនាពេលអនាគត។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨ទំព័រ។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងនៅទីតាំងឡើងផលនេសាទ ចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។

**តារាងទី១.** ចំនួនទូកនេសាទជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមចំណាត់ថ្នាក់ទូកនិងតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ

| ខេត្ត       | កន្លែងឡើងផលនេសាទ | ទូកនេសាទខ្នាតតូច | ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| កោះកុង      | ឧកញ៉ា លីយ៉ុងផាត់ | ១                | ២៧                 |
| កោះកុង      | ថ្មស             | ១២               | ១៦                 |
| ព្រះសីហនុ   | ស្ទឹងហាវ         |                  | ២៨                 |
| ព្រះសីហនុ   | ទំនប់រលក         | ៥                | ២៣                 |
| កំពត        | កំពង់កណ្តាល      | ១                | ២៧                 |
| កំពត        | ត្រពាំងរពៅ       | ១៤               | ១៤                 |
| កែប         | អំពែង            |                  | ២៨                 |
| កែប         | អូរក្រសារ        | ១៣               | ១៥                 |
| <b>សរុប</b> |                  | <b>៤៦</b>        | <b>១៧៨</b>         |

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានប្រវែងទូកនេសាទ ១២-២៤ ម៉ែត្រ និងទូកអូនអូសទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីទំហំ រួមទាំងទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលប្រើឧបករណ៍រនាស់អូសត្រែងឈាម(blood cockle dragnet)។

## ២. លទ្ធផលអង្កេតនិងតារាងស្ថិតិ

### ២.១ ផលនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍នេសាទ

តារាងទី២. ផលនេសាទជាមធ្យម (គ.ក្រ) តាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២២


| ខេត្ត     | កន្លែងឡើងផលនេសាទ | ឧបករណ៍                             | នាវាខ្នាតតូច |       | នាវាខ្នាតមធ្យម |       |
|-----------|------------------|------------------------------------|--------------|-------|----------------|-------|
|           |                  |                                    | ផលនេសាទមធ្យម | ε%    | ផលនេសាទមធ្យម   | ε%    |
| កោះកុង    | ថ្មស             | លបត្រីម្រើមព្រះ                    | ១៤,០         | ៥៧,១% | ២២,០           | ៤,៥%  |
| កែប       | អូរក្រសារ        | លបត្រីម្រើមព្រះ                    |              |       | ៣៣,៣           | ២០,៣% |
| កោះកុង    | ថ្មស             | មងក្តាម                            |              |       | ១២,៣           | ៥៥,១% |
| ព្រះសីហនុ | ស្ទឹងហាវ         | មងក្តាម                            |              |       | ១៨,៣           | ៩,១%  |
| ព្រះសីហនុ | ទំនប់រលក         | មងក្តាម                            | ២១៦,១        | ១៨,៦% | ១៩២,៥          | ៦,០%  |
| កែប       | អូរក្រសារ        | មងក្តាម                            | ៨,៣          | ៤៥,៥% | ២៣,៩           | ១២,១% |
| កំពត      | ត្រពាំងរពៅ       | លបក្តាម                            | ១៧,៨         | ៤,២%  | ២១,៦           | ១១,៥% |
| កែប       | អូរក្រសារ        | លបក្តាម                            | ១០,០         | ០,០%  |                |       |
| កោះកុង    | ថ្មស             | មងត្រី                             | ១១,៣         | ៣២,៤% |                |       |
| ព្រះសីហនុ | ទំនប់រលក         | មងត្រី                             |              |       | ១.០០៧,១        | ៣,១%  |
| កំពត      | ត្រពាំងរពៅ       | មងត្រី                             | ៣៣,៩         | ២៩,៥% | ៣០,០           | ៦៦,៧% |
| កែប       | អូរក្រសារ        | មងត្រី                             | ២០,៤         | ៣១,៥% |                |       |
| កោះកុង    | លីយ៉ុងផាត់       | មងត្រីកាម៉ុង                       |              |       | ១.២៦៦,៧        | ៤៥,០% |
| កោះកុង    | ថ្មស             | មងបង្កងប៉ាក                        |              |       | ៨,៤            | ៥៥,២% |
| កោះកុង    | លីយ៉ុងផាត់       | សន្ទូចចាប់មីក                      |              |       | ៥០០,០          | ៣០,០% |
| កោះកុង    | ថ្មស             | ឧបករណ៍ផ្សេងៗ                       | ៦០០,០        | ៤១,១% | ៤៨៦,៧          | ៣៤,១% |
| កែប       | អូរក្រសារ        | ឧបករណ៍ផ្សេងៗ                       | ៣៦,៤         | ២៣,៨% |                |       |
| កោះកុង    | ថ្មស             | ឈើប ខុន                            | ៤៤,៣         | ៥០,៣% |                |       |
| កោះកុង    | លីយ៉ុងផាត់       | អូនអូស                             |              |       | ៥៤៥,៨          | ២៩,២% |
| កោះកុង    | ថ្មស             | អូនអូស                             |              |       | ៤៩,៨           | ២១,៥% |
| ព្រះសីហនុ | ស្ទឹងហាវ         | អូនអូស                             |              |       | ៧៦៦,៧          | ៩,៥%  |
| ព្រះសីហនុ | ទំនប់រលក         | អូនអូស                             |              |       | ១២៧,១          | ៣,៥%  |
| កែប       | អំពែង            | អូនអូស                             |              |       | ៤៦,៨           | ៥,១%  |
| កំពត      | កំពង់កណ្តាល      | អូនអូស (នាវាខ្នាតតូច) <sup>1</sup> |              |       | ៤០,៦           | ៥,៦%  |

ε% ជាកម្រិតលំអៀង ប្រសិនបើខ្ពស់ជាង៣០% តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ចំនួនដែលមិនមានបង្ហាញតម្លៃ ε% ជាចំនួនដែលផ្អែកលើការកត់ត្រាតែម្តង ដែលមិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះបានហើយមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះផងដែរ។

<sup>1</sup> ពីមុនគេចាត់ឧបករណ៍នេះជា “អូនអូសតាមឆ្នេរទឹករាក់” ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២២ គេបានធ្វើការកែតម្រូវ ដោយកត់ត្រាឧបករណ៍នេះជា “អូនអូស”


**តារាងទី៣. សមាមាត្រផលនេសាទសរុបតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ**

| ឧបករណ៍នេសាទ                       | កោះកុង       | ព្រះសីហនុ    | កំពត        | កែប         | សរុប(គ.ក្រ) | សរុប(%) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| អ្ននអ្នស                          | ៣៧,២%        | ៥៧,៩%        |             | ៤,៩%        | ២៦.៩១៥,៦    | ៥១,០%   |
| មងត្រី                            | ០,៣%         | ៩៣,៨%        | ៤,៩%        | ១,១%        | ៧.៥១៦,៥     | ១៤,២%   |
| ឧបករណ៍ផ្សេងៗ                      | ៩៧,៦%        |              |             | ២,៤%        | ៤.៥៦៩,៣     | ៨,៧%    |
| មងត្រីកាប៉ុង                      | ៩៩,១%        |              | ០,៩%        |             | ៣.៨៣៦,០     | ៧,៣%    |
| មងត្រីផ្កាង                       |              |              | ១០០,០%      |             | ២.០០០,០     | ៣,៨%    |
| មងក្តាម                           | ១,៣%         | ៨២,៣%        |             | ១៦,៤%       | ១.៨៤៨,០     | ៣,៥%    |
| លបត្រី                            | ១០០,០%       |              |             |             | ១.២០០,០     | ២,៣%    |
| រនងខ្យងចាប់មីក                    | ៩៨,២%        |              |             | ១,៨%        | ១.១១០,០     | ២,១%    |
| លបក្តាម                           | ៧៤,៧%        |              | ២៣,៥%       | ១,៩%        | ១.០៧១,៦     | ២,០%    |
| អ្ននអ្នស (នាវាខ្នាតតូច)           |              |              | ១០០,០%      |             | ១.០៥៤,៣     | ២,០%    |
| សន្ទូចរនងសម្រាប់ចាប់មីក           | ១០០,០%       |              |             |             | ៨០០,០       | ១,៥%    |
| មងបង្កា                           | ១០០,០%       |              |             |             | ២៥៥,០       | ០,៥%    |
| ឈើប ខុន                           | ១០០,០%       |              |             |             | ១៦២,០       | ០,៣%    |
| មងក្តាមក្រឡា ៦ហ៊ុន & មងបង្កា      |              | ១០០,០%       |             |             | ១៥៩,០       | ០,៣%    |
| លបត្រីម្រើមព្រះ                   | ៤៨,៧%        |              | ៦,៣%        | ៤៥,០%       | ១៤៧,៨       | ០,៣%    |
| មងក្តាមក្រឡា ២១ហ៊ុន & មងបង្កាប៉ាក |              | ១០០,០%       |             |             | ២៥,០        | ០,០៥%   |
| បងបង្កាប៉ាក ៣ហ៊ុន & មងក្តាម       |              | ១០០,០%       |             |             | ២០,០        | ០,០៤%   |
| មងបង្កាប៉ាក                       | ១០០,០%       |              |             |             | ១៦,៧៥       | ០,០៣%   |
| សន្ទូច                            |              |              |             | ១០០,០%      | ១៥,០        | ០,០៣%   |
| ឈើប ខុន (ប្រើដៃ)                  |              |              | ១០០,០%      |             | ១៣,០        | ០,០២%   |
| សន្ទូចស្លូតមីក                    |              |              |             | ១០០,០%      | ១២,០        | ០,០២%   |
| មងត្រីកាវ៉ាវ                      |              |              | ១០០,០%      |             | ៩,៨         | ០,០២%   |
| មងបង្កាបីជាន់                     |              |              | ១០០,០%      |             | ៨,០         | ០,០២%   |
| <b>សរុប</b>                       | <b>៤៣.១%</b> | <b>៤៦.២%</b> | <b>៧.១%</b> | <b>៣.៧%</b> |             |         |



ក្រាហ្វិកទី១. ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទចម្បងៗនិងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍

## ២.២ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ




ក្រាហ្វិកទី២. ក្រុមវារីសតូចចម្បងៗ ដែលបានរាយការណ៍ (ផលនេសាទរាយការណ៍ សរុប: ៦១.៥២៧ គ.ក្រ)

**តារាងទី៤. ប្រភេទ និងក្រុមប្រភេទនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមទម្ងន់ ទាំង២០ប្រភេទ**

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ          | ផលនេសាទ (គ.ក្រ) | ផលនេសាទ%   |                        |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------|
|                                    |                                |                 | ប្រភេទ (%) | កំណើន <sup>2</sup> (%) |
|                                    | Other fish nei                 | ១៦.៣៣៤,០        | ២៦,៥%      | ២៦,៥%                  |
| <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | Shorthead anchovy              | ១១.៩១០,០        | ១៩,៤%      | ៤៥,៩%                  |
|                                    | Trash fish                     | ៣.៨៨៣,០         | ៦,៣%       | ៥២,២%                  |
|                                    | Mollusks nei                   | ៣.៧១២,៨         | ៦,០%       | ៥៨,៣%                  |
|                                    | Squids nei                     | ៣.៣៨១,៣         | ៥,៥%       | ៦៣,៧%                  |
| <i>Portunus pelagicus</i>          | Swimming crab                  | ២.៨៤៨,៣         | ៤,៦%       | ៦៨,៤%                  |
| <i>Metapenaeus spp.</i>            |                                | ២.១៣៥,០         | ៣,៥%       | ៧១,៨%                  |
| <i>Decapterus macrosoma</i>        | Shortfin scad                  | ២.០៨០,០         | ៣,៤%       | ៧៥,២%                  |
|                                    | Needlefish nei                 | ២.០០១,០         | ៣,៣%       | ៧៨,៥%                  |
|                                    | Octopus                        | ១.៦៦៨,៣         | ២,៧%       | ៨១,២%                  |
| <i>Penaeus sp.</i>                 | Prawns nei                     | ១.៤៤០,៥         | ២,៣%       | ៨៣,៥%                  |
| <i>Megalaspis cordyla</i>          | Torpedo scad                   | ១.២៩០,០         | ២,១%       | ៨៥,៦%                  |
| <i>Scomberomorus commerson</i>     | Narrow-barred Spanish mackerel | ១.២០០,០         | ២,០%       | ៨៧,៦%                  |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish               | ៨៨៤,០           | ១,៤%       | ៨៩,០%                  |
| <i>Setipinna taty</i>              | Scaly hairfin anchovy          | ៨៥០,០           | ១,៤%       | ៩០,៤%                  |
|                                    | Other catch nei                | ៧៣១,៦           | ១,២%       | ៩១,៦%                  |
| <i>Suborder Sepiina</i>            | Cuttlefish                     | ៧១៥,៣           | ១,២%       | ៩២,៧%                  |
| <i>Decapterus maruadsi</i>         | Round scad                     | ៧០០,០           | ១,១%       | ៩៣,៩%                  |
| <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel                 | ៤៨៣,០           | ០,៨%       | ៩៤,៧%                  |
| <i>Penaeus monodon</i>             | Giant tiger prawn              | ៤២៨,០           | ០,៧%       | ៩៥,៤%                  |
| ប្រភេទផ្សេងទៀត                     |                                | ២.៨៥១,៣         | ៤,៦%       | ១០០,០%                 |
| <b>ទម្ងន់សរុបរាយការណ៍</b>          |                                | <b>៦១.៥២៧,៤</b> |            |                        |

<sup>2</sup> នេះគឺជាកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការកើនឡើង ជាដង្វាស់សម្រាប់ការវិវត្តនៃការនេសាទ



**ក្រាហ្វិកទី៣.** សមាមាត្រតម្លៃផលនេសាទសរុប (១០០០រៀល) ដែលបានអង្កេតតាមក្រុមវាសិតូចម្យ៉ាងៗ (តម្លៃសរុប: ៤០៧.៣៣៦.០០០រៀល)

**តារាងទី៥.** ប្រភេទចំនួន២០ដែលនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមតម្លៃ (១០០០រៀល) និងតម្លៃមធ្យម/គ.ក្រ

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ         | តម្លៃ (១០០០រៀល) | តម្លៃ (%) | កំណើន (%) | តម្លៃ (រៀល/គ.ក្រ) |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| <i>Portunus pelagicus</i>          | Swimming crab                   | ៨៣.៨១៦,០        | ២០,៦%     | ២០,៦%     | ២៦.០០០,០          |
|                                    | Squids nei                      | ៨១.៩៤៧,០        | ២០,១%     | ៤០,៧%     | ២៧.០០០,០          |
| <i>Metapenaeus spp.</i>            |                                 | ៤០.១៤៥,០        | ៩,៩%      | ៥០,៥%     | ១៩.០០០,០          |
|                                    | Other fish nei                  | ៣៧.៧៥៦,០        | ៩,៣%      | ៥៩,៨%     | ៣.០០០,០           |
|                                    | Octopus                         | ១៧.៤៧៥,០        | ៤,៣%      | ៦៤,១%     | ១៣.០០០,០          |
| <i>Penaeus sp.</i>                 | Prawns nei                      | ១៦.០២៩,០        | ៣,៩%      | ៦៨,០%     | ១៦.០០០,០          |
| <i>Decapterus macrosoma</i>        | Shortfin scad                   | ១៥.៦០០,០        | ៣,៨%      | ៧១,៩%     | ៨.០០០,០           |
| <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | Shorthead anchovy               | ១២.៨៤០,០        | ៣,២%      | ៧៥,០%     | ១.០០០,០           |
| <i>Scomberomorus commerson</i>     | Narrow-barred Spanish mackerel  | ១០.៨០០,០        | ២,៧%      | ៧៧,៧%     | ១០.០០០,០          |
| <i>Suborder Sepiina</i>            | Cuttlefish                      | ៩.៧១១,០         | ២,៤%      | ៨០,១%     | ១៥.០០០,០          |
|                                    | Other catch nei                 | ៧.៨៦៨,០         | ១,៩%      | ៨២,០%     | ១១.០០០,០          |
| <i>Penaeus monodon</i>             | Giant tiger prawn               | ៧.៨១២,០         | ១,៩%      | ៨៣,៩%     | ១៨.០០០,០          |
|                                    | Cephalopods (squids/cuttlefish) | ៧.១៣០,០         | ១,៨%      | ៨៥,៧%     | ២៣.០០០,០          |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish                | ៧.១២០,០         | ១,៧%      | ៨៧,៤%     | ១០.០០០,០          |
|                                    | Needlefish nei                  | ៧.០០៦,០         | ១,៧%      | ៨៩,១%     | ៥.០០០,០           |



|                                    |                |                |      |        |          |
|------------------------------------|----------------|----------------|------|--------|----------|
| <i>Megalaspis cordyla</i>          | Torpedo scad   | ៦.៤៥០,០        | ១,៦% | ៩០,៧%  | ៥.០០០,០  |
| <i>Decapterus maruadsi</i>         | Round scad     | ៥.៦០០,០        | ១,៤% | ៩២,១%  | ៨.០០០,០  |
|                                    | Mantis shrimp  | ៥.៤៥៩,០        | ១,៣% | ៩៣,៤%  | ៤៨.០០០,០ |
| <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel | ៣.៦២៤,០        | ០,៩% | ៩៤,៣%  | ៨.០០០,០  |
| <i>Sargocentron rubrum</i>         | Redcoat        | ២.៨០០,០        | ០,៧% | ៩៥,០%  | ៧.០០០,០  |
|                                    | ប្រភេទដទៃទៀត   | ២០.៣៥០         | ៥,០% | ១០០,០% |          |
| <b>តម្លៃសរុបរាយការណ៍ (១០០០រៀល)</b> |                | <b>៤០៧.៣៣៦</b> |      |        |          |

ថ្លៃទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទនោះទេ ក្រុមប្រភេទមានតម្លៃទីផ្សារ (ពាណិជ្ជកម្ម) មួយចំនួន ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល ដោយឡែក

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័កព.ស.២៥៦៧  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា


លោក ស៊ុយ សេរីឌឿន

បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

ថ្ងៃ ~~សុចរិត~~ ខែ ~~ជេស្ឋ~~ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ~~២៥~~ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣



ឡុំ សុចា



ឧបសម្ព័ន្ធ ១. ផលនេសាទតាមប្រភេទ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តាមខេត្ត (ផលចាប់របាយការណ៍សរុប: ៦១.៥២៧ គ.ក្រ)

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ               | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ        | កំពត   | កែប   | កោះកុង  | ព្រះសីហនុ | សរុប     | %សរុប  |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------|---------|-----------|----------|--------|
|                                  |                         |                             |        |       |         |           |          |        |
|                                  | Other fish nei          | ប្រភេទត្រីចំរុះ             | ១៨៤,០  | ៨៧២,០ | ៩.១០០,០ | ៦.១៧៨,០   | ១៦.៣៣៤,០ | ២៦,៥៥% |
| <i>Encrasicholina heteroloba</i> | Shorthead anchovy       | កាកឹម                       |        |       |         | ១១.៩១០,០  | ១១.៩១០,០ | ១៩,៣៦% |
|                                  | trash fish              | ត្រីជី                      | ២៥,០   |       | ៣.០៩១,០ | ៧៦៧,០     | ៣.៨៨៣,០  | ៦,៣១%  |
|                                  | Mollusks nei            | សប្បីសត្វ ពពួកខ្យង គ្រំ ងាវ |        | ១០៩,៨ | ៣.៦០៣,០ |           | ៣.៧១៣,០  | ៦,០៣%  |
|                                  | Squids nei              | មីក                         | ៧,០    | ៤,៣   | ៣.៣២៧,០ | ៤៣,០      | ៣.៣៨១,០  | ៥,៥០%  |
| <i>Portunus pelagicus</i>        | Swimming crab           | ក្ដាមសេះ                    | ៣៣២,៦  | ២៨៩,០ | ៨៤១,២   | ១.៣៨៥,៥   | ២.៨៤៨,០  | ៤,៦៣%  |
| <i>Metapenaeus spp.</i>          |                         | បង្កាឌីខាក់                 |        |       | ២.១៣៥,០ |           | ២.១៣៥,០  | ៣,៤៧%  |
| <i>Decapterus macrosoma</i>      | Shortfin scad           | ត្រីកាម៉ុងឬត្រីប្លាធុ       |        |       |         | ២.០៨០,០   | ២.០៨០,០  | ៣,៣៨%  |
|                                  | Needlefish nei          | ត្រីធ្នោង                   | ២០០១,០ |       |         |           | ២.០០១,០  | ៣,២៥%  |
|                                  | Octopus                 | មីកពឹងពាង                   | ១៨៦,៣  | ២៣,០  | ១.៤០០,០ | ៥៩,០      | ១.៦៦៨,០  | ២,៧១%  |
| <i>Penaeus sp.</i>               | Prawns nei              | បង្កា                       | ១១,៥   | ៥,០   | ២១៣,០   | ១.២១១,០   | ១.៤៤១,០  | ២,៣៤%  |
| <i>Megalaspis cordyla</i>        | Torpedo scad            | ត្រីកន្ទុយរឹង               |        |       |         | ១.២៩០,០   | ១.២៩០,០  | ២,១០%  |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ           | ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ                | កំពត  | កែប   | កោះកុង  | ព្រះសីហនុ | សរុប    | %សរុប |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|-------|
|                                    |                                 |                                   |       |       |         |           |         |       |
| <i>Scomberomorus commerson</i>     | Narrow-barred Spanish mackerel  | ត្រីបេកាខ្មៅ ឬត្រីបេកាឆ្មុត       |       |       | ១.២០០,០ |           | ១.២០០,០ | ១,៩៥% |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | Talang queenfish                | ត្រីកាឡាំង                        |       | ៤,០   |         | ៨៨០,០     | ៨៨៤,០   | ១,៤៤% |
| <i>Setipinna taty</i>              | Scaly hairfin anchovy           | ត្រីស្លឹកឬស្សី                    |       |       | ៨៥០,០   |           | ៨៥០,០   | ១,៣៨% |
|                                    | Other catch nei                 | ផ្សេងៗ                            | ៧០៨,៦ | ២៣,០  |         |           | ៧៣២,០   | ១,១៩% |
| <i>Suborder Sepiina</i>            | Cuttlefish                      | មីកស្លុក                          | ១០,០  | ២៨,៣  | ៦៦៥,០   | ១២,០      | ៧១៥,០   | ១,១៦% |
| <i>Decapterus maruadsi</i>         | Round scad                      | ត្រីកូនគុំ                        |       |       |         | ៧០០,០     | ៧០០,០   | ១,១៤% |
| <i>Rastrelliger brachysoma</i>     | Short mackerel                  | ត្រីផ្កាធ្នូ ឬត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី | ៨៣,០  |       | ៤០០,០   |           | ៤៨៣,០   | ០,៧៩% |
| <i>Penaeus monodon</i>             | Giant tiger prawn               | បង្កាខ្លីង                        |       | ៤២៨,០ |         |           | ៤២៨,០   | ០,៧០% |
| <i>Sargocentron rubrum</i>         | Redcoat                         | ត្រីកាដី                          |       |       | ៤០០,០   |           | ៤០០,០   | ០,៦៥% |
| <i>Anodontostoma chacunda</i>      | Chacunda gizzard shad           | ត្រីកាម៉ែយ                        | ២៩៥,០ | ៥០,០  |         |           | ៣៤៥,០   | ០,៥៦% |
|                                    | Cephalopods (squids/cuttlefish) | ពពួកមីកស្លុកនិងមីកបំពង់           | ៤,០   | ០,៥   | ៧,០     | ២៩០,០     | ៣០២,០   | ០,៤៩% |
| <i>Decapterus russelli</i>         | Slender scad                    | ត្រីកន្ទុយរឹង                     |       |       | ៣,០     | ២៥០,០     | ២៥៣,០   | ០,៤១% |
|                                    | Crabs nei                       | ក្អាមផ្សេងៗ                       |       | ២៥០,០ |         |           | ២៥០,០   | ០,៤១% |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ           | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ           | ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ                                  | កំពស់ | កម្រិត | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | សរុប  | %សរុប |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|
|                              |                                 |                                                     |       |        |        |           |       |       |
|                              | Rays nei                        | បបែល                                                | ១,០   | ២,០    | ៣,០    | ១៦៣,០     | ១៦៩,០ | ០,២៧% |
|                              | Small mixed shrimp nei          | គី                                                  |       | ១៥០,០  |        |           | ១៥០,០ | ០,២៤% |
|                              | Sharks                          | ឆ្លាម                                               |       |        |        | ១៤៦,០     | ១៤៦,០ | ០,២៤% |
|                              | Mantis shrimp                   | បង្កងកណ្តុប                                         | ១២៧,០ | ០,៥    | ៨,៥    | ១០,០      | ១៤៦,០ | ០,២៤% |
|                              | Cephalopods (octopus)           | ពពួកមីកពីងពាង                                       |       | ២០,០   | ៩០,០   | ២៥,០      | ១៣៥,០ | ០,២២% |
| <i>Penaeus merguensis</i>    | Banana shrimp                   | បង្កាប៉ារ៉ា                                         |       | ១,៥    | ៥០,០   | ២៥,០      | ៧៧,០  | ០,១២% |
|                              | Rabbitfish                      | ត្រីកន្តាំង                                         | ៥២,០  |        |        |           | ៥២,០  | ០,០៨% |
| <i>Siganus canaliculatus</i> | Whitespotted Spinefoot          | ត្រីកន្តាំងក្រអូម                                   | ៤៩,០  |        |        |           | ៤៩,០  | ០,០៨% |
|                              | Crabs (swimming crab, mud crab) | ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជាដើម) | ២៧,០  |        | ២០,០   |           | ៤៧,០  | ០,០៨% |
|                              | Shellfish nei                   | ងាវចំរុះ                                            |       | ៤៥,៥   |        |           | ៤៦,០  | ០,០៧% |
|                              | Parrot fish                     | ត្រីសេក                                             | ៣៥,០  | ៤,០    |        |           | ៣៩,០  | ០,០៦% |
| <i>Sillago sihama</i>        | Silver sillago                  | ត្រីព្រលួស                                          | ១០,០  | ២០,០   |        |           | ៣០,០  | ០,០៥% |
| <i>Anodontostoma chacuda</i> | chacunda gizzard shad           | ត្រីកាម៉យ                                           | ៥,០   | ២០,០   |        |           | ២៥,០  | ០,០៤% |
| <i>Brevitrygon imbricata</i> | Scaly whiplay                   | បបែលមាន់                                            | ២,៥   | ២,៥    | ២០,០   |           | ២៥,០  | ០,០៤% |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ                 | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ | កំពត | កែប | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | សរុប | %សរុប |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------|-----|--------|-----------|------|-------|
|                                    |                         |                      |      |     |        |           |      |       |
|                                    | Drums and croakers nei  | ត្រីចង្កូមបី         |      | ៣,០ | ២១,០   |           | ២៤,០ | ០,០៤% |
| <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | Fourfinger threadfin    | ត្រីការ៉ាវ           | ៦,០  | ៤,០ | ១០,០   |           | ២០,០ | ០,០៣% |
| <i>Lactarius lactarius</i>         | False trevally          | ត្រីស្លឹកខ្មុរ       |      |     | ២០,០   |           | ២០,០ | ០,០៣% |
| <i>Otolithes ruber</i>             | Tigertooth Croaker      | ត្រីចង្កូមបី         |      |     | ១៥,០   |           | ១៥,០ | ០,០២% |
|                                    | Pony fishes             | ត្រីកី               | ៨,០  | ៤,០ |        |           | ១២,០ | ០,០២% |
|                                    | Lobster                 | បង្កងប៉ាក            | ២,៥  | ១,០ |        | ៧,០       | ១១,០ | ០,០២% |
| <i>Sepioteuthis lessoniana</i>     | Bigfin reef squid       | មីកហ្វយសាយ           |      |     |        | ៩,០       | ៩,០  | ០,០១% |
| <i>Pseudorhombus arsius</i>        | Large tooth flounder    | ត្រីអណ្តាតឆ្កែ       | ៣,០  |     | ៤,០    |           | ៧,០  | ០,០១% |
|                                    | Tuna                    | ត្រីឈាម              |      |     | ៦,០    |           | ៦,០  | ០,០១% |
| <i>Acanthurus sp.</i>              | Surgeonfish             | ត្រីកាតាំង           | ៦,០  |     |        |           | ៦,០  | ០,០១% |
| <i>Priacanthus hamrur</i>          | Moontail                | ត្រីភ្នែកឡាន         |      | ៥,០ |        |           | ៥,០  | ០,០១% |
| <i>Rachycentron canadum</i>        | Cobia                   | ត្រីផ្នក់សមុទ្រ      |      | ៥,០ |        |           | ៥,០  | ០,០១% |
| <i>Sphyræna obtusata</i>           | Obtuse barracuda        | ត្រីអម្រែ            |      | ៤,៥ |        |           | ៤,៥  | ០,០១% |
| <i>Carcharhinus sorrah</i>         | Spottail Shark          | ឆ្លាម                | ៣,៨  |     |        |           | ៤,០  | ០,០១% |
|                                    | Flounders and soles nei | ត្រីអណ្តាតឆ្កែ       | ២,០  | ១,០ |        |           | ៣,០  | ០,០០% |

| ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ            | ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ        | ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ | កំពត | កែប | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | សរុប | %សរុប |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------|-----|--------|-----------|------|-------|
|                               |                              |                    |      |     |        |           |      |       |
| <i>Crenimugil seheli</i>      | Bluespot mullet              | ត្រីក្បក           | ៣,០  |     |        |           | ៣,០  | ០,០០% |
| <i>Portunus spp.</i>          | Swimming crabs               | ក្ដាមសេះ           |      |     |        | ៣,០       | ៣,០  | ០,០០% |
| <i>Scarus ghobban</i>         | Blue-barred parrotfish       | ត្រីសេកស្រកាលឿង    |      | ៣,០ |        |           | ៣,០  | ០,០០% |
| <i>Saurida undosquamis</i>    | Bushtooth lizardfish         | ត្រីក្អមីនអុជខ្មៅ  |      | ២,០ |        |           | ២,០  | ០,០០% |
| <i>Scomberomorus sp.</i>      | Spanish mackerel species nei | ត្រីបេកា           | ២,០  |     |        |           | ២,០  | ០,០០% |
| <i>Scylla serrata</i>         | Mud crab                     | ក្ដាមថ្មី          |      |     | ១,៦    |           | ២,០  | ០,០០% |
| <i>Saurenhelys cancrivora</i> | Slender Sorcerer             | ត្រីខ្លីងសមុទ្រ    |      | ១,០ |        |           | ១,០  | ០,០០% |
| <i>Maculabatis gerrardi</i>   | Whitespottted whipray        | បបែលអុជ            | ០,៥  |     |        |           | ១,០  | ០,០០% |