



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



This programme is co-funded by
the European Union



© FAO CAPFISH-Capture, Marcel Kroese 2021

កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលកម្ពុជា ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ

ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ
នៅកន្លែងឆ្នើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីផលនេសាទសមុទ្រ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុទ្រ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។
ខ្លឹមសារនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលជលផល ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

១. សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បង លើការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរអំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រមូលទិន្នន័យបានអនុវត្តតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទដោយបានពង្រីកតាមតំបន់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់។

របាយការណ៍ស្ថិតិនេះជាការវិភាគបឋមផ្នែកលើទិន្នន័យសំណាក និងការវិភាគផ្ដោតលើសូចនាករចម្បងៗដែលទទួលបានពីសំណាកនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះមិនតំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយ ហើយអាចនឹងត្រូវបានកែសម្រួល ឱ្យស្របទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនាពេលអនាគត។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨ទំព័រ។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងនៅទីតាំងឡើងផលនេសាទ ចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។

តារាងទី១. ចំនួនទូកនេសាទជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមចំណាត់ថ្នាក់ទូកនិងតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ

ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ទូកនេសាទខ្នាតតូច	ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម
កោះកុង	ឧកញ៉ា លើយ៉ុងផាត់	៥	២៣
កោះកុង	ថ្មស	១៤	១៤
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	១	២៧
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	៥	២៣
កំពត	កំពង់កណ្តាល		២៨
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	៩	១៩
កែប	អំពែង	៥	២៤
កែប	អូរក្រសារ	៨	១២
សរុប		៤៧	១៧០

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានប្រវែងទូកនេសាទ ១២-២៤ ម៉ែត្រ និងទូកអូនអូសទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីទំហំ រួមទាំងទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលប្រើឧបករណ៍រនាស់អូសត្រែងឈាម(blood cockle dragnet)។

២. លទ្ធផលអង្កេតនិងការវាយតម្លៃ

២.១ ផលនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍នេសាទ

តារាងទី២. ផលនេសាទជាមធ្យម (គ.ក្រ) តាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២


ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ឧបករណ៍	នាវាខ្នាតតូច		នាវាខ្នាតមធ្យម	
			ផលនេសាទមធ្យម	ε%	ផលនេសាទមធ្យម	ε%
កោះកុង	ថ្មស	រនាស់អូសត្រែងឈាម			៥,០	២០,០%
កោះកុង	ថ្មស	លបត្រីម្រើមព្រះ	៥,១	៧០,៨%		
កែប	អូរក្រសា	មងក្តាម			១៨,៣	១៣,៣%
កោះកុង	ថ្មស	មងក្តាម	៤,៨	១៩,០%	៥,១	១៨,០%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងក្តាម	១៧០,៩	១៧,២%	១៨២,៣	១១,៤%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	លបក្តាម			២១,៦	១,១%
កែប	អូរក្រសា	លបក្តាម	៧,០	៤២,៩%	៣៩,៦	១៩,៤%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	មងត្រី	១០៨,១	១៧,៧%	៧០,០	២៨,៦%
កែប	អូរក្រសា	មងត្រី	២២,៥	២៣,១%		
កោះកុង	ថ្មស	មងត្រី			២៣,៥	៧០,២%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងត្រី			៨២២,០	១៧,៥%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	លបត្រី			១.១២៥,០	១៥,៦%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	មងត្រីធ្មោង			១.៧៥០,៥	១៤,៣%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	មងត្រីកាម៉ុង	៥០,០	២០,០%	៤២,៦	១៨,៥%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	រនងខ្យងចាប់មីក	១៩៥,០	២៨,២%	៣០៦,៧	១៣,១%
កែប	អំពែង	មិនមានបញ្ជាក់	៦,៣	១០,១%		
កោះកុង	ថ្មស	ឈើម ខុន	៣៣,៥	២៥,៤%	២៦,០	៩២,៣%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	មងបង្កា			២០,២	១៧,៧%
កែប	អំពែង	សន្ទូចរនងចាប់មីក			១៦,៥	៩,១%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	អូនអូស (នាវាខ្នាតតូច) ¹			៣២,៤	៨,១%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	អូនអូស			៤៧,៨	៤,៥%
កែប	អំពែង	អូនអូស			៣៤,៣	៣,៦%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	អូនអូស			៤.៥០០,០	៧៧,៨%
កោះកុង	ថ្មស	អូនអូស			៥២,៩	០,៨%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	អូនអូស			២.២២៧,៩	៣១,៩%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	អូនអូស			១០០,០	៩,៨%

¹ ពីមុនគេចាត់ឧបករណ៍នេះជា “អូនអូសតាមឆ្នេរទឹករាក់” ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២២ គេបានធ្វើការកែតម្រូវ ដោយកត់ត្រាឧបករណ៍នេះជា “អូនអូស”

៩% ជាកម្រិតលំអៀង ប្រសិនបើខ្ពស់ជាង៣០% តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ចំនួនដែលមិនមានបង្ហាញតម្លៃ ៩% ជាចំនួនដែលផ្អែកលើការកត់ត្រាតែម្តង ដែលមិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះបាន ហើយមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះផងដែរ។


តារាងទី៣. សមាមាត្រផលនេសាទសរុបតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ

ឧបករណ៍នេសាទ	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	កំពត	កែប	សរុប(គ.ក្រ)	សរុប(%)
អ្ននអ្នស	១៨,៨%	៧៦,៧%	៣,០%	១,៥%	៤៨.៥៥២,០	៦៩,៥%
មងត្រី	១១,៣%	៥៤,៧%	៣២,៨%	១,២%	៧.៥១២,០	១០,៨%
មងត្រីផ្ទោង			១០០,០%		៣.៥០១,០	៥,០%
លបត្រី	១០០,០%				២.២៥០,០	៣,២%
រនងខ្យងចាប់មីក	១០០,០%				២.២៣០,០	៣,២%
មងត្រី និងមងបង្កា	១០០,០%				១.៥០០,០	២,១%
មងក្តាម	៣,៣%	៨៩,៩%		៦,៨%	១.៣៥៥,៦	១,៩%
សន្ទូចរនងចាប់មីក	១០០,០%				៨៣០,០	១,២%
លបក្តាម	៥៤,៤%		១១,៤%	៣៤,២%	៧៣៥,៦	១,១%
មងត្រីកាម៉ុង	១០០,០%				៣៩៨,០	០,៦%
សន្ទូចស្ទូចមីក	៨៩,៧%			១០,៣%	៣៩០,០	០,៦%
មងបង្កា		១០០,០%			១៨១,៨	០,៣%
ឈើម ខុន	១០០,០%				១១៩,០	០,២%
មិនមានបញ្ជាក់	៦,៥%			៩៣,៥%	១០៥,៩	០,២%
លបត្រីម្រើមព្រះ	២៧,៦%			៧២,៤%	៧១,៨	០,១%
មងក្តាមនិងមងបង្កា		១០០,០%			៤០,០	០,១%
សន្ទូចត្រី	១០០,០%				២៥,០	០,០៤%
សន្ទូចត្រី	១០០,០%				២០,០	០,០៣%
រនាស់អ្នសក្រែងឈាម	១០០,០%				១២,០	០,០២%
សន្ទូចត្រីនិងមងត្រី	១០០,០%				១០,០	០,០១%
សរុប	២៦,០%	៦១,៣%	១០,៨%	១,៩%		



ក្រាហ្វិកទី១. ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទចម្បងៗនិងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍

២.២ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ




ក្រាហ្វិកទី២. ក្រុមវារីសត្វចម្បងៗ ដែលបានរាយការណ៍ (ផលនេសាទរាយការណ៍ សរុប: ៨០.០១៥,៣ គ.ក្រ)

តារាងទី៤. ប្រភេទ និងក្រុមប្រភេទនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមទម្ងន់ ទាំង២០ប្រភេទ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ផលនេសាទ (គ.ក្រ)	ផលនេសាទ%	
			ប្រភេទ(%)	កំណើន ² (%)
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	៣៥១៩០,០	៤៤,០០%	៤៤,០០%
	Other fish nei	១៨.០៣៣,០	២២,៥០%	៦៦,៥០%
	Needlefish nei	៣.០០២,៥	៣,៨០%	៧០,៣០%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	២.៣១២,៣	២,៩០%	៧៣,២០%
	Other catch nei	២.៣០១,០	២,៩០%	៧៦,០០%
	Squids nei	២.២៨៧,៥	២,៩០%	៧៨,៩០%
	Octopus	២.២៦១,៣	២,៨០%	៨១,៧០%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	២.២០៥,៧	២,៨០%	៨៤,៥០%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	១.៦២៥,០	២,០០%	៨៦,៥០%
	Trash fish	១.២៥៩,០	១,៦០%	៨៨,១០%
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	១.០០៥,០	១,៣០%	៨៩,៣០%
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	៩៤៤,០	១,២០%	៩០,៥០%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	៧៥៨,០	១,០០%	៩១,៥០%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៦០៦,០	០,៨០%	៩២,២០%
<i>Selaroides leptolepis</i>	Yellow stripe trevally	៦០០,០	០,៨០%	៩៣,០០%
	Shellfish nei	៥០០,០	០,៦០%	៩៣,៦០%
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	៤៥០,០	០,៦០%	៩៤,២០%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៤៣០,០	០,៥០%	៩៤,៧០%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	៤០០,០	០,៥០%	៩៥,២០%
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	៤០០,០	០,៥០%	៩៥,៧០%
	ប្រភេទផ្សេងទៀត	៣.៤៤៥,០	៤,៣%	១០០,០%
ទម្ងន់រាយការណ៍សរុប		៨០.០១៥,៣		

² នេះគឺជាកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការកើនឡើង ជាដង្វាស់សម្រាប់ការពង្រីកនៃការនេសាទ



ត្រាហ្វិកទី៣. សមាមាត្រតម្លៃផលនេសាទសរុប (១០០០រៀល) ដែលបានអង្កេតតាមក្រុមវាសិតូចៗ (តម្លៃសរុប: ៤០៣.២៦០.០០០រៀល)

តារាងទី៥. ប្រភេទ ដែលនេសាទបានច្រើនជាងគេទាំង២០ប្រភេទ តាមតម្លៃ (១០០០រៀល) និងតម្លៃមធ្យម/គ.ក្រ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	តម្លៃ (១០០០រៀល)	តម្លៃ (%)	កំណើន (%)	តម្លៃ (រៀល/គ.ក្រ)
	Other fish nei	៧៦.១៧៥,០	១៨,៩%	១៨,៩%	៤.០០០
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	៦៥.៩៣០,០	១៦,៣%	៣៥,២%	២៧.០០០
	Squids nei	៥២.៤៨១,០	១៣,០%	៤៨,៣%	១៨.០០០
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	៣៩.៨៣០,០	៩,៩%	៥៨,១%	១.០០០
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	២៨.៧៣៣,០	៧,១%	៦៥,៣%	២០.០០០
	Octopus	២៣.៥០៤,០	៥,៨%	៧១,១%	១២.០០០
	Needlefish nei	១២.០១៣,០	៣,០%	៧៤,១%	៥.០០០
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	១១.៧៦៥,០	២,៩%	៧៧,០%	៧.០០០
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	៨.៤០០,០	២,១%	៧៩,១%	២១.០០០
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	៨.៤០០,០	២,១%	៨១,១%	២១.០០០
	Lizardfish	៨.៤០០,០	២,១%	៨៣,២%	២១.០០០

<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៦.៧២៩,០	១,៧%	៨៤,៩%	៦.០០០
	Other catch nei	៦.២០២,០	១,៥%	៨៦,៤%	៤.០០០
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	៥.៥៧៥,០	១,៤%	៨៧,៨%	៥.០០០
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	៥.០២៥,០	១,២%	៨៩,១%	៥.០០០
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៣.៤៧០,០	០,៩%	៨៩,៩%	៤.០០០
<i>Selaroides leptolepis</i>	Yellow stripe trevally	៣.៤០០,០	០,៨%	៩០,៨%	៦.០០០
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	៣.៣២០,០	០,៨%	៩១,៦%	៧.០០០
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	៣.១១៣,០	០,៨%	៩២,៤%	១២.០០០
<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper	៣.០០០,០	០,៧%	៩៣,១%	១០.០០០
	ប្រភេទផ្សេងទៀត	២៧.៧៩៦	៦,៩%	១០០,០%	
តម្លៃរាយការណ៍សរុប		៤០៣.២៦០			

ថ្លៃទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទនោះទេ ក្រុមប្រភេទមានតម្លៃទីផ្សារ (ពាណិជ្ជកម្ម) មួយចំនួន ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល ដោយឡែក។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា

លោក ស៊ុយ សេរីវឌ្ឍន៍

បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

ថ្ងៃ ពុធ ១៧ ខែ ជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣



ព័ សុចា

ឧបសម្ព័ន្ធ ១. ផលនេសាទតាមប្រភេទ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ តាមខេត្ត (ផលចាប់រាយការណ៍សរុប: ៨០.០១៥,៣ គ.ក្រ)

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	កាកឹម			២.០៤០,០	៣៣.១៥០,០	៣៥.១៩០,០	៤៣,៩៨%
	Other fish nei	ប្រភេទត្រីចំរុះ	៧៤៦,០	៣៧២,០	១៣.៩៦០,០	២.៩៥៥,០	១៨.០៣៣,០	២២,៥៤%
	Needlefish nei	ត្រីផ្ទោង	៣.០០០,៥	២,០			៣.០០៣,០	៣,៧៥%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	បង្កា	៤៧៩,៣	២,០	២៨៩,៥	១.៥៤១,៥	២.៣១២,០	២,៨៩%
	Other catch nei	ផ្សេងៗ	២.៣០១,០				២.៣០១,០	២,៨៨%
	Squids nei	មីក	១១,០	៨,០	១.៨០៦,០	៤៦២,៥	២.២៨៨,០	២,៨៦%
	Octopus	មីកពឹងពាង	២៥៣,៨	៨៣,៥	១.៨៣០,០	៩៤,០	២.២៦១,០	២,៨៣%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	ក្តាមសេះ	២៥១,៤	៣៥៩,០	៤១៤,០	១.១៨១,៣	២.២០៦,០	២,៧៦%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	ត្រីកាម៉ុងឬត្រីឆ្មាធូ	១០០,០			១.៥២៥,០	១.៦២៥,០	២,០៣%
	trash fish	ត្រីជី	១៤៤,០	៤៦,០	៤៨,០	១.០២១,០	១.២៥៩,០	១,៥៧%
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	ត្រីកន្ទុយរឹង				១.០០៥,០	១.០០៥,០	១,២៦%
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	ត្រីកន្តាំងក្រអូម	៤៤,០		៩០០,០		៩៤៤,០	១,១៨%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	ត្រីកាម៉យ	៧២០,០	១៨,០		២០,០	៧៥៨,០	០,៩៥%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	ត្រីឆ្មាធូ ឬត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី	១៧៨,០		៤២៨,០		៦០៦,០	០,៧៦%
<i>Selaroides leptolepis</i>	Yellow stripe trevally	ត្រីឆ្មាតលឿង			៦០០,០		៦០០,០	០,៧៥%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Shellfish nei	ខ្យង មីក ក្តាមផ្សេងៗ			៥០០,០		៥០០,០	០,៦២%
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	ត្រីកូនគុំ			១២០,០	៣៣០,០	៤៥០,០	០,៥៦%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	ត្រីកាឡាំង				៤៣០,០	៤៣០,០	០,៥៤%
	Lizardfish	ត្រីក្តូចិន			៤០០,០		៤០០,០	០,៥០%
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	ត្រីតុកកែកៅ			៤០០,០		៤០០,០	០,៥០%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	ត្រីកាជី			៤០០,០		៤០០,០	០,៥០%
<i>Rastrelliger faughni</i>	Island mackerel	ត្រីប៉ាឡាំង	៣០១,០				៣០១,០	០,៣៨%
<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper	ត្រីរាំងក្តីយក្រហម			៣០០,០		៣០០,០	០,៣៧%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	មីកស្នូក	២៧,៥	៤៥,៥	២០០,០	១៣,៥	២៨៧,០	០,៣៦%
	Small mixed shrimp nei	គី		១៨២,៥			១៨៣,០	០,២៣%
	Cephalopods (octopus)	ពពួកមីកពឹងពាង			១៧០,០	៥,០	១៧៥,០	០,២២%
<i>Nemipterus hexodon</i>	Ornate treadfin bream	ត្រីរាងគីមលី			១៧៥,០		១៧៥,០	០,២២%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	ពពួកមីកស្នូកនិងមីកបំពង់	៥៥,០	២៦,០		៦៦,៥	១៤៨,០	០,១៨%
	Mollusks nei	សប្បីសត្វ ពពួកខ្យង ត្រី ងាវ	៣,០	៨៥,០		៥០,០	១៣៨,០	០,១៧%
<i>Auxis thazard</i>	Bullet tuna	ត្រីកាឡាំង				១៣០,០	១៣០,០	០,១៦%
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	បង្កាខ្លីង	៦,០	១០៨,៥			១១៥,០	០,១៤%
	Sharks	ឆ្លាម				១១២,៥	១១៣,០	០,១៤%
	Crabs (swimming crab, mud crab)	ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជាដើម)		៩៦,៥	៨,០		១០៥,០	០,១៣%
	Pony fishes	ត្រីតិក	១០០,០				១០០,០	០,១២%
	Mantis shrimp	បង្កងកណ្តុប	៣៣,៨		១៥,៨	៣៣,០	៨៣,០	០,១០%
	Rays nei	បបែល				៨២,០	៨២,០	០,១០%
	Parrot fish	ត្រីសេក	៣៩,០	២១,០			៦០,០	០,០៧%
	squirrelfish	ត្រីក្រហម	៦០,០				៦០,០	០,០៧%
	Terapons	ត្រីត្រសក់	៥៥,០				៥៥,០	០,០៧%
<i>Sardinella gibbosa</i>	goldstripe sardine	ត្រីតូន				៥០,០	៥០,០	០,០៦%
	Shrimps (all kinds of shrimps)	ពពួកបង្កាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់	៤៥,០				៤៥,០	០,០៦%
<i>Panna microdon</i>	Panna croaker	ត្រីប្រម៉ា	៤០,០		១,០		៤១,០	០,០៥%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Chiloscyllium punctatum</i>	Brownbanded bambooshark	ឆ្លាមឆ្លុត			៤០,០		៤០,០	០,០៥%
	Rabbitfish	ត្រីកន្ត្រាំង	២៤,៥	១៤,០			៣៩,០	០,០៥%
<i>Lates calcarifer</i>	Barramundi	ត្រីឆ្កែស		៣៥,០			៣៥,០	០,០៤%
<i>Scylla serrata</i>	Mud crab	ក្តាមថ្មី			៣១,៣		៣១,០	០,០៤%
<i>Brevitrygon imbricata</i>	Scaly whipray	បបែលមាន់				២៣,០	២៣,០	០,០៣%
<i>Sphyræna obtusata</i>	Obtuse barracuda	ត្រីអង្រែ	២០,០	២,០			២២,០	០,០៣%
	Breams	ត្រីក្រហម ឬត្រីឆ្លុតពីរ			២០,០		២០,០	០,០២%
	Lobster	បង្កងប៉ាក	១,០	១១,០		១,០	១៣,០	០,០២%
<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	Fourfinger threadfin	ត្រីកាវ៉ាវ	៧,០			៤,០	១១,០	០,០១%
<i>Scomberomorus sp.</i>	Spanish mackerel species nei	ត្រីបេកា			១០,៣		១០,០	០,០១%
<i>Anadara granosa</i>	Blood cockle	គ្រែងឈាម			១០,០		១០,០	០,០១%
<i>Metapenaeus spp.</i>		បង្កាឌីខាក់				៩,០	៩,០	០,០១%
<i>Arius maculatus</i>	Spotted catfish	ត្រីកុក			៦,០		៦,០	០,០១%
<i>Portunus spp.</i>	Swimming crabs	ក្តាមសេះ	៦,០				៦,០	០,០១%
<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Indian mackerel	ត្រីកាម៉ុងខ្លួនវែង			៥,០		៥,០	០,០១%
<i>Saurenhelys cancrivora</i>	Slender Sorcerer	ត្រីខ្លីងសមុទ្រ		៥,០			៥,០	០,០១%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Sepioteuthis lessoniana</i>	Bigfin reef squid	មីកហ្វយសាយ				៥,០	៥,០	០,០១%
<i>Pseudorhombus arsius</i>	Large tooth flounder	ត្រីអណ្តាតធំ	០,៥		២,៥		៣,០	០,០០%
<i>Acanthurus lineatus</i>	Lined surgeonfish	ត្រីកាតាំងឆ្មុត		២,០			២,០	០,០០%
<i>Chiloscyllium griseum</i>	Grey bambooshark	ឆ្មាមគីងក្រហមឆ្មុត		២,០			២,០	០,០០%
<i>Leiognathus smithhursti</i>	Smithhurst's ponyfish	ត្រីកិខ្លួនខ្លី		២,០			២,០	០,០០%
<i>Scarus ghobban</i>	Blue-barred parrotfish	ត្រីសេកស្រកាលឿង		២,០			២,០	០,០០%
<i>Crenimugil seheli</i>	Bluespot mullet	ត្រីក្បក			១,០		១,០	០,០០%